

W. Drab Alt-Wiener Genusswaren


SORAVIA-WING

ALBERTINA

Produktkatalog

aktualisierte
5. Auflage





Wir danken unseren Kunden für die freundliche Unterstützung im Zuge der Fotoaufnahmen für diesen Katalog.

Bei den abgebildeten Produkten kann es aufgrund drucktechnischer Eigenschaften zu Farbabweichungen der tatsächlichen Lackierung / Pulverbeschichtung kommen.

W. Drab behält sich das Recht vor, jeder Zeit und ohne Vorankündigung die technischen und ästhetischen Eigenschaften der dargestellten Produkte zu verändern.

Gusseisen für ansprechende Architektur

wollen wir Ihnen mit diesem Produktkatalog näher bringen. Für all jene, die das Besondere, das Individuelle und das Schöne zu schätzen wissen, zählen wir seit 1990 zu einer der ersten Ansprechadressen Österreichs.

Dauerhaftigkeit und Gediegenheit zeichnen unsere Produkte aus.

Sie erhalten bei uns Alt-Wiener Gaslaternen für Stromanschluss, Kandelaber, verschiedenste Brunnen, Bassenas, Ziergitter, Wendeltreppen, Straßen- und Hinweisschilder u.v.a.m. aus Grau-, Aluminium-, Messing- und Bronzeguss.

In Spezialanfertigungen und Sonderprojekten liegen die Stärken unseres Unternehmens. Gerne realisieren wir Ihre individuellen Wünsche und beraten Sie von der Planung bis zur Aufstellung.

Zu unseren Kunden zählen wir österreichische Firmen, Gemeinden und private Hausbesitzer ebenso wie internationale Unternehmen in allen Teilen der Welt. Referenzlisten sind auf Anfrage jederzeit verfügbar.

Die in diesem Katalog abgebildeten Modelle sind nur ein Teil unserer gesamten Produktpalette.

Sollten Sie darüber hinaus Informationen benötigen, senden wir Ihnen die gewünschten Unterlagen gerne zu.

Unser Geschäftslokal mit Schauraum für Detailverkauf in Wien 3, Rennweg 49,

steht Ihnen Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 16.00 Uhr und Freitag von 9.00 bis 14.00 Uhr zur Verfügung.

Außerhalb unserer Geschäftszeiten stehen wir Ihnen nach telefonischer Vereinbarung gerne zur Verfügung.

Fragen Sie uns - wir beraten Sie gerne!

Telefon +43/1/713 79 99, Fax +43/1/713 79 99 14 oder office@drab.at

Cast Iron for Appealing Architecture

is what we would like to show you in this product catalogue. If you value the special things in life, unique and beautiful objects, you should know that we have been one of the prime adresses in Austria since 1990. Our cast iron products are both long lasting and appealing. We can offer you old Viennese gas lanterns for electrical use, chandeliers, various fountains, decorative water basins, spiral staircases, road signs and other signs in grey cast iron, cast aluminium, brass and bronze.

We specialize in making individually designed products. We are always happy to meet your personal wishes, and are there to help you from the planning stage to the installation of the finished product.

Our customers are Austrian companies, councils and private home owners, as well as international firms all over the world. Reference lists are available on request.

The objects shown in this catalogue are only examples of our product range. If you require additional information we would gladly send it to you. Our premises with retail showrooms are located at Rennweg 49, 1030 Wien.

We are open from Monday to Thursday 9.00 to 16.00 and on Fridays from 9.00 to 14.00.

Call us - we are glad to help!

Telephone +43/1/713 79 99, Fax +43/1/713 79 99 14 or office@drab.at

Inhaltsverzeichnis

Referenzen.....	4-9
Kunstguss.....	10-11
Laternen - „Wien“.....	12-13
Laternen - „Otto Wagner“.....	14
Laternen - „Baden“.....	15
Laternen - „Zwettl“.....	16-17
Laternen - „Rom“.....	18-19
Laternen - „Mailand“.....	20-21
Laternen - „Stadtspark“.....	22
Laternen - „Schinkel“.....	23
Laternen - Kugelaufsatzleuchten.....	24
Pollerleuchten.....	25
Kombinationen.....	26-27
Kandelaber.....	28-29
Kandelaber klein.....	30-31
Ausleger.....	32-37
Hofleuchten.....	38-39
Schirmleuchten.....	40-41
Kugelleuchten.....	42-43
Sonderanfertigungen.....	44-45
Wendeltreppen - System-Spindeltreppen ø 1200/1400/1600.....	46-47
Wendeltreppen - Spindeltreppen-Elemente.....	48-49
Ziergitter.....	50-55
Geländersteher.....	56
Handlaufhalter.....	57
Zäune.....	58
Zaunspitzen.....	59
Zaunteile.....	60-61



Inhaltsverzeichnis

Stützsäulen.....	62-63
Klingeltafeln.....	64-65
Briefkästen.....	66-67
Schaukästen - Speisekartenkasten.....	68
Standuhr.....	69
Fußabstreifer.....	70
Nützliches - Kleider- und Schirmständer, Pferdesattelträger.....	71
Schilder - Hausnummern-, Stockwerk- und Türnummertafeln.....	72-74
Hinweiszeiger.....	75
Wasserhähne - Armaturen, Wasserhähne, Zubehör.....	76-78
Brunnenausläufe.....	79
Wandbrunnen.....	80
Wandstandbrunnen - Gartendusche.....	81
Standbrunnen.....	82-83
Springbrunnen.....	84
Schachtabdeckungen.....	85
Schachtgitter - Lüftungs- und Bodengitter.....	86
Hofablauf, Baumscheiben.....	87
Müllkörbe, Standascher.....	88
Dekorationen - Wetterhahn, Zier-Sonnenuhren.....	89
Poller - Begrenzungspfosten.....	90-91
Gartenmöbel - Parkbänke und Tische.....	92-93
Hinweise - Montage- und Pflegehinweise.....	94
Hinweise - Technische Hinweise, Legende.....	95
Weiteres Produktangebot.....	96
Über uns.....	97
Standort - Geschäftslokal, Zufahrtsplan.....	98-99
Referenzen.....	100-101





PlusCity - Linz / Beleuchtung und Geländerteile



Privathaus - Wien / Handlauf



Privathaus / Wendeltreppe



Welas Park - Wels / Geländerteile



Stadtgemeinde Wien - Hofburg / Straßenleuchten



Spanische Hofreitschule - Bundesgestüt Piber / Schilderrahmen



Gut Aiderbichl - Herndorf / Standascher



Felsenbühne - Staatz / Requisitenbereitstellung



Pension Waldruhe - Bad Aussee / Außenleuchten



Benetton - Wien / Fassadenteile



Albertina - Wien / Außenbeleuchtung



Casino - Baden / Außenleuchten



Porrr - Wien / Balkongeländer



Dallmayer - München / Blumentöpfe



Hotel Seiwald - Tirol / Außenleuchten



Wien / Geländer Restaurierung



Kurpark Baden / Nachguss von Zaunteilen



Hilton - Wien / Poller



PlusCity - Linz / Beleuchtungskörper, Ziergitter, Stützsäulen



Trachten Schauer - Bad Ischl / Wandausleger für Vordach



Privathaus - Wien / Balkongeländer



Tumbräu - Stockerau / Innenbeleuchtung



Familypark St. Margarethen / Stützsäulen, Geländer, Beleuchtung



Rogner Bad - Blumau / Beleuchtung, Ascher, Müllkörbe, Standbrunnen



Designer Outlet - Pamdorf / Schilderhalter, Stützsäulen, Schneerechen



Casino Admiral - Wien / Poller



Prater - Wien / Zaun „Kettenflieger“



Prater - Wien / Brückengeländer - Beleuchtungskörper



Privater Reitstall / Classicleuchten



Privathaus / Treppengeländer



Kaminstub'n - Mannswörth / Leuchte „Sölden“



Schreibtisch / Gusseisengestell mit Eichenplatte



Südsee - SEP Gmunden / Leuchte „Sievering“



Bierstöckl - Wien / Sonderanfertigung



Humanic Liezen / Leuchte "Sievering"



Said's Bistro - SEP Gmunden / Leuchte „Retz“



Gussmodellherstellung



Modellteile aus Kunststoff



Verschweißter Bronzeabguss mit Montageturm



Projekt: Würstelbrunnen - Prater Wien
Gestaltung: Sammy Konkolits
Modellherstellung: Robert Tar
Material: Bronzeguss, Handformung im Sandformverfahren
Ausführung: verschweißt, patiniert, gebürstet, verroht
Höhe / Breite: 3200 / 2900 mm
Gewicht: 2000 Kg



Verschweißen und Patinieren



Transport und Montage



Wien - MA 48 / Mistmonster Messingguss



Holzmodell in Sandform



Einguss von Aluminium in Sandform




Modellherstellung:
Harry Brunner
Abguss von Gipsmodell im
Sandformverfahren aus
Aluminium- und Bronzezuguss



Projekt: Wasserspielplatz - Reichsbrücke Wien
Auftraggeber und Modellherstellung:
Mag. Virgilius Moldovan
Material: Bronzezuguss, Handformung im Sandform-
verfahren, in sieben Teilen abgegossen und
zusammengeschweißt
Höhe: 2300 mm
Gewicht: 495 kg



„Wien“



Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1020	1100	500	360	150
1070	900	390	305	150
1001	680	320	225	100

☔ Schutzart IP43 ⚡ Schutzklasse I

Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1000	680	320	190	100

☔ Schutzart IP43 ⚡ Schutzklasse I

Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Latere (rund) aus Aluminiumguss, Schrauben aus Edelstahl, lackiert, Farbe nach RAL, mit weißem Dachreflektor, UV-stabiler klarer Acrylglaszylinder, Leuchtmittelwechsel bei Art. 1020 werkzeuglos, das Dach wird aufgeklappt, 1 x Porzellanfassung E27 für AGL / A

CE CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen



Hängeleuchte					
Art.:	H1 mm	H2 mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1000H	680	1180	320	190	100

Wandleuchte					
Art.:	AL	H mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1002	160	600	325	155	60

Schutzart IP40/ IP43 Schutzklasse I

Schutzart IP40 mit Kette und Deckenrosette
 Schutzart IP43 mit Alu-Aufhänger und Kette

Schutzart IP43 Schutzklasse I

Sonderausführung:

Zylinder satiniert

Art. 1070 und 1020: Schutzklasse II

Leuchtdioden in Gasleuchtenoptik

Elektrischer Anschluss: 230-240 V 50 Hz

Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen





„Otto Wagner“



Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1700	530	290	95	60
1700Gas	838	426	-	Gas

Schutzart IP43
 Schutzklasse I

Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger
siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Latere (rund) aus Aluminiumguss und Dach aus Aluminiumblech gedrückt, lackiert, Farbe nach RAL, Schrauben Edelstahl, 1 x Porzellanfassung E27 für AGL / A
Schraubglas klar

Sonderausführung: Schraubglas satiniert

Gas Leuchte auf Anfrage für Betrieb mit Erdgas-H lieferbar

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen

„Baden“



Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1430	1060	500	265	150
1431	800	350	190	100

Schutzart IP43
 Schutzklasse I

Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger
siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Laterne (4-eckig) und Dach aus Aluminiumguss, lackiert,
 Farbe nach RAL, Schrauben aus Edelstahl, Glas „antik“,
 Leuchtmittelwechsel werkzeuglos das Dach wird aufgeklappt.
 1 x Porzellanfassung E27

Elektrischer Anschluss: 230-240 V 50 Hz

Sonderausführung:

Glas klar oder satiniert, Schutzklasse II

Leuchtdioden in Gasleuchtenoptik

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen





„Zwettl“



Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1409	950	480	270	150
1407	800	400	215	150
1405	700	345	185	100
1403	580	295	155	100


Hängeleuchte					
Art.:	H1 mm	H2 mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1407H	800	1300	400	215	150
1405H	630	1030	350	165	100
1403H	550	950	295	145	100

Schutzart IP43 Schutzklasse II
 Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger
 siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Schutzart IP40 Schutzklasse II
 Messingkette auch in Sonderlängen möglich

Lateme (4-eckig) aus Messingguss, klappbare Glastüre, Schrauben innen Messing, außen Edelstahl, Glas: temperiertes Halbkristall in 5mm Stärke. Die Laternen sind nach der herkömmlichen Methode schwarzgebrannt und benötigen daher keinerlei Anstrich oder Wartung. 1 x Porzellanfassung E27 für AGL / A

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen



Wandleuchte					
Art.:	AL	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1422	240	640	295	155	100
1421	225	580	295	155	100

Schutzart IP43 Schutzklasse II
 Wandplatte: Art. 1422: B1 320 mm, B2 175 mm
 Art. 1421: B1 310 mm, B2 165 mm

Hängeleuchte				
Art.:	H1 mm	H2 mm	B mm	LM Watt
1452H	930	1430	400	150
1451H	770	1170	315	100
1450H	670	1070	280	100

Schutzart IP40 Schutzklasse II



Wand- Hängeleuchte					
Art.:	AL	H1 mm	H2 mm	B mm	LM Watt
1460	460	420	650	225	100
1461	/	420	820	225	100

Art.: 1460: Schutzart IP43, Schutzklasse II
 Art.: 1461: Hängeleuchte mit Messingkette und Deckenrosette: Schutzart IP40, Schutzklasse II

Sonderausführung:

Leuchtdioden

Elektrischer Anschluss: 230-240 V 50 Hz

Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen





„Rom“



Aufsatzleuchte					
Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM	Watt
1412	850	358	210	150	
1411	740	298	153	100	
1410	600	250	145	100	
1400	520	216	120	60	

Hängeleuchte						
Art.:	H1 mm	H2 mm	B1 mm	B2 mm	LM	Watt
1412H	650	1150	358	210	150	
1411H	520	1020	298	153	100	
1410H	410	910	250	145	100	
1400H	360	860	216	120	60	

☼ Schutzart IP43 ⚡ Schutzklasse I
 Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger
 siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

☼ Schutzart IP20/IP40 ☼ IP43 ⚡ Schutzklasse I
 Schutzart IP40 mit Kette und Deckenrose
 Schutzart IP43 mit Alu-Aufhänger und Kette

Sonderausführung:



ohne Zierspitz

Laternen (4-eckig) aus Aluminiumguss, lackiert, Farbe nach RAL, Glas klar, Schrauben aus Edelstahl, 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A
Sonderausführung: Glas satiniert

CE CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen



Wandleuchte					
Art.:	AL	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1415	160	530	215	120	60
1416	180	620	250	140	100

Deckenleuchte				
Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1411D	365	298	153	60
1410D	310	250	145	60

☑ Schutzart IP43

⊕ Schutzklasse I Schutzart IP40

⊕ Schutzklasse I



Art. 1400 SWD

Wandleuchte				
Art.:	AL	H mm	B mm	LM Watt
1400SWD	160	580	216	60
1400HWD	160	540	216	60

☑ Schutzart IP43

⊕ Schutzklasse I



Art. 1400 HWD

☑ Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen





„Mailand“




Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1613	920	425	230	150
1612	750	350	210	100
1611	600	300	170	100
1610	500	250	130	60

Hängeleuchte					
Art.:	H1 mm	H2 mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1613H	850	1350	425	230	150
1612H	680	1180	350	210	100
1611H	560	1060	300	170	100
1610H	450	850	250	130	60

Schutzart IP43
 Schutzklasse I
 Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger
 siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Schutzart IP40 IP43
 Schutzklasse I
 Schutzart IP40 mit Kette und Deckenrosette
 Schutzart IP43 mit Alu-Aufhänger und Kette

Sonderausführungen:



ohne Zierspitz

mit Zierkrone

Laternen (6-eckig) aus Aluminiumguss,
 lackiert, Farbe nach RAL, Glas klar,
 Schrauben aus Edelstahl,
 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A
Sonderausführung: Glas satiniert

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Elektrische Bauteile mit ENEC-Zeichen



Wandleuchte					
Art.:	AL	H	B1	B2	LM
		mm	mm	mm	Watt
1615	170	510	250	130	60
1616	200	630	300	170	100

Deckenleuchte				
Art.:	H	B1	B2	LM
	mm	mm	mm	Watt
1612D	455	350	210	60
1611D	375	300	170	60

☑ Schutzart IP43

⊕ Schutzklasse I

☑ Schutzart IP40

⊕ Schutzklasse I



Wandleuchte				
Art.:	AL	H	B	LM
		mm	mm	Watt
1610SWD	160	630	300	60
1610HWD	160	530	250	60

☑ Schutzart IP43

⊕ Schutzklasse I



Art. 1610 SWD

Art. 1610 HWD

☑ Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen





„Stadtpark“



Abb.: 1621

Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1621	1060	500	365	150
1620	1060	500	365	150
1622	820	400	230	100

Schutzart IP43
 Schutzklasse I
 Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger
 siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Lateme (6-eckig) aus Aluminiumguss, Dach Aluminiumblech gedrückt,
 mit weißem Dachreflektor, Schrauben aus Edelstahl,
 lackiert, Farbe nach RAL, Glas satiniert, 1 x Porzellanfassung E27
 Art. 1620: ohne Dachzierfries

Elektrischer Anschluss: 230-240 V 50 Hz

Sonderausführung:

Glas klar oder Acrylglas klar oder satiniert, Schutzklasse II

Leuchtdioden in Gasleuchtenoptik

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen

„Schinkel“



Abb.: 1631

Aufsatzleuchte				
Art.:	H mm	B1 mm	B2 mm	LM Watt
1631	1000	490	390	150
1632	1000	490	390	150
1632Gas	838	426	-	Gas

Schutzart IP43 Schutzklasse I
 Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger
 siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

Laterne (6-eckig) und Dach aus Aluminiumguss, mit weißem Dachreflektor,
 Schrauben und Glasleisten Edelstahl,
 lackiert, Farbe nach RAL, Acrylglas klar UV-stabil,
 Leuchtmittel stehend (Art. 1630, 1631) oder hängend (Art. 1632) lieferbar,
 1 x Porzellanfassung E27

Elektrischer Anschluss: 230-240 V 50 Hz

Sonderausführung:

Acrylglas satiniert, Schutzklasse II (nur bei Leuchtmittel stehend)

Gas Leuchte auf Anfrage für Betrieb mit Erdgas-H lieferbar

Leuchtdioden in Gasleuchtenoptik





Kugelaufsatzleuchten



Glaskugel			
Art.:	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1082	300	115	100
1081	250	100	60
1080	200	90	60

☑ Schutzart IP43 ⚡ Schutzklasse I



Acrylglaskugel (PMMA)			
Art.:	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1066	500	218	150
1065	400	180	100
1064	350	160	75
1063	300	140	75
1062	250	120	60
1061	200	100	60

☑ Schutzart IP43 ⚡ Schutzklasse I

Kombinierbar mit Kandelaber und Ausleger siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

UV-stabile opale Acrylglaskugel,
für stehende oder hängende Montage,
Kugelaufnahme aus Aluminium, lackiert, Farbe nach RAL,
1x Porzellanfassung E27 für AGL / A

CE CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen



„Wand-Pollerleuchte“

Art.:	∅ mm	H mm	AL mm	LM Watt
1501	160	360	175	60

☰ Schutzart IP43 ⚡ Schutzklasse I

Wandleuchte (rund) aus Aluminium, pulverbeschichtet, Farbe nach RAL, Acrylglas satiniert, 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A



„Versorgungspoller“

Art.:	H mm	B mm	T mm
13040	500	100	100

☰ Schutzart IP44 ⚡ Schutzklasse I

Aus Aluminiumformrohr, pulverbeschichtet, Farbe nach RAL, mit einem Schalter und zwei Steckdosen
Bodenflansch: 180 x 180 mm

Sonderausführung:

Höhe, Schalter- und Steckeranzahl variabel

☑ Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen

Poller



„Stand-Pollerleuchte“

Art.:	H mm	∅ mm	LM Watt
1500	1050	200	100

☰ Schutzart IP43 ⚡ Schutzklasse I


Leuchte aus Aluminium mit drei Standrohren (∅ 48 mm), pulverbeschichtet, Farbe nach RAL, Acrylglas satiniert, 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A

Sonderausführung:

Höhe des Leuchtenkörpers und der Standrohre individuell lieferbar



Die abgebildeten Kombinationen stellen einen geringen Umfang der tatsächlichen Möglichkeiten dar. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der „was passt wohin - Info“ unserer Preisliste.



Lat. 1612
Kan. 4213



Lat. 1001
Kan. 4118



Lat. 1000
Kan. 4900



Lat. 1611
Kan. 4900



Lat. 1611
Kan. 4118



Lat. 1612
Kan. 4163




Lat. 1403
Kan. 4118




Lat. 1700
Kan. 4900



Lat. 1410
Kan. 4131





Kgk. 1062
Kan. 4127



Kgk. 1063
Wda. 2118
Kan. 4163



Kgk. 1063
Wda. 2118
Kan. 4213



Kgk. 1063
Wda. 2120
Kan. 4213





Lat. 1070
Kan. 3024



Lat. 1070
Kan. 3020

Alle Maße in mm



Alle Maße in mm

- Aluminium
- Grauguss
- Schmiedeeisen verzinkt
Lackiert, Farbe nach RAL

Kombinierbar mit Aufsatzleuchten siehe Preisliste „was passt wohin - Info“



„Berlin“		
Art.:	3032	3027
H	3240	2740
ø1	143	143
B/T	200/200	200/200
Mat.	○	○



„Wien“	
Art.:	3023
H	2560
ø1	125
ø2	330
Mat.	○



„Berlin“	
Art.:	3020
H	2235
ø1	143
B/T	200/200
Mat.	○



„Wien“	
Art.:	3024
H	2150
ø1	125
ø2	285
Mat.	○




„Prag“	
Art.:	4213
H	2150
ø1	120
ø2	325
Mat.	●




„Ottakring“	
Art.:	4901
H	2000
ø1	48
B/T	158/158
Mat.	●



„Ziermast“		
Art.:	4911	4910
H	1830	2800
B/T	55/55	60/60
ø2	175	160
Mat.	●	●





„Liebhartstal“
Art.: 4119
H 1925
ø1 117
ø2 220
Mat. ●



„Berlin“
Art.: 4118
H 1790
ø1 115
ø2 230
Mat. ●



„Schwechat“
Art.: 4900
H 1780
ø1 48
B/T 158/158
Mat. ●



„Prag“
Art.: 4163
H 1645
ø1 125
ø2 305
Mat. ●



„London“
Art.: 4131
H 1320
ø1 113
ø2 210
Mat. ●



„Prag“
Art.: 4132
H 1190
ø1 111
ø2 240
Mat. ●




„London“
Art.: 4130
H 845
ø1 113
ø2 210
Mat. ●




„Triest“
Art.: 4127
H 760
ø1 130
ø2 250
Mat. ●

Zubehör:
 Erdrohr aus Stahl verzinkt,
 mit 4 Schrauben M16 aus Edelstahl
 Erdlänge: 600 mm



Maße in mm
 Erdrohr: Art. 3001
 zu Kandelaber
 Art. 3023




Maße in mm
 Erdrohr: Art. 3000
 zu Kandelaber
 Art. 3020, 3024,
 3025, 3027, 3032



Kandelaber für Sockelmontage

Kombinierbar mit Aufsatzleuchten
siehe Preisliste „was passt wohin - Info“




Art.:	4920
H	120
B/T	140/140
Mat.	●



Art.:	4926
H	245
ø1	180
Mat.	●



Art.:	4927
H	250
B	300
Mat.	●



Art.:	4921
H	190
B/T	200/200
Mat.	●

- Aluminiumguss
- Schmiedeeisen verzinkt
Lackiert, Farbe nach RAL



Lat. 1610
Kan. 4920



Lat. 1400
Kan. 4921



Lat. 1001
Kan. 4926



Lat. 1403
Kan. 4927



Lat. 1611K
Kan. 4921



Die abgebildeten Kombinationen stellen einen geringen Umfang der tatsächlichen Möglichkeiten dar. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der „was passt wohin - Info“ unserer Preisliste.




Ausleger



„Budapest“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2160	1140	495	145	●



„Amsterdam“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2150	890	560	200	●



Im Handformverfahren gegossene
Wand- und Mastausleger,
lackiert, Farbe nach RAL.
Kabeldurchführung über Hohlraum

Kombinierbar mit Aufsatzleuchten
siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

- Aluminiumguss
- Grauguss
Lackiert, Farbe nach RAL



„München“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2014	700	355	110	○



„Graz“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2012	620	355	105	○



„Wien“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2116	550	355	100	●
2016	550	355	100	○

Abb.: 2116





Ausleger



Abb.: 2100

„Schnecke“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2101	*	300	150	●
2100	450	250	100	●

* Ausladung individuell 500 - 700 mm



Abb.: 2121

„Pisa“			
Art.:	AL mm	H mm	Material
2121	445	160	●
2120	300	100	●



Abb.: 2129



Abb.: 2128

„Meran“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2128	230	275	80	●
2129	410	275	80	●

Im Handformverfahren gegossene Wand- und Mastausleger, lackiert, Farbe nach RAL. Kabeldurchführung über Hohlraum

Kombinierbar mit Aufsatzleuchten
siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

- Aluminiumguss
 - Schmiedeeisen
- Lackiert, Farbe nach RAL

„London“

Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2126	510	330	140	●
2125	355	260	95	●
2124	260	210	93	●



Abb.: 2125


„Prag“

Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2118	300	340	150	●




„Salzburg“

Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2002	460	430	95	●



Sonderlängen auf Anfrage







Ausleger



„Eisenstadt“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2190	800	415	90	●



„Neunkirchen“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2180	700	450	100	●



Im Handformverfahren gegossene Wand- und Mastausleger, lackiert, Farbe nach RAL. Kabeldurchführung über Hohlraum

Kombinierbar mit Aufsatzleuchten siehe Preisliste „was passt wohin - Info“

● Aluminiumguss, lackiert, Farbe nach RAL



„Tulln“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2195	700	440	100	●



„Innsbruck“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2185	630	355	75	●



„Linz“				
Art.:	AL mm	H mm	B mm	Material
2170	630	375	120	●





„Hofleuchte“



Abb.: 1904

Art.:	AL mm	H mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1905	390	233	300	100	150
1904	370	218	260	100	60

⚠ Schutzart IP44

⊕ Schutzklasse I



Abb.: 1903

Art.:	AL mm	H mm	ø1 mm	ø2 mm	LM-Watt
1903	530	292	300	100	150
1902	510	258	260	100	60

⚠ Schutzart IP44

⊕ Schutzklasse I




Abb.: 1901

Art.:	AL mm	H mm	ø1 mm	ø2 mm	LM Watt
1901	530	168	300	100	150
1900	510	148	260	100	60

⚠ Schutzart IP44

⊕ Schutzklasse I

Schirmleuchte mit Wandausleger (Rohrdurchmesser 16 mm), Schraubteil und Wandscheibe aus Aluminiumguss, lackiert, Farbe nach RAL, Reflektor aus Aluminium weiß lackiert, Schraubglas klar, 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A

Sonderausführung:

Schraubglas satiniert, Rohrformen und Längen individuell gestaltbar, für Eckbefestigung sowie als Hängeleuchte mit Kette oder Pendelrohr.

⚠ Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen






Abb.: 1910-2


Ausladung: 640 mm
 Durchgangshöhe: 2100 mm
 Mast: Rohr 75/48 mm
 Ausleger: Rohr 3/4" mm
 Bodenflansch: 160 x 160 mm
 Leuchte mit ein- bis dreiarmigem
 Bogenausleger.



Art. 1910-1



Art. 1910-2



Art. 1910-3

Art.:	H mm	LPH mm	LM Watt
1915	1310	1110	60
1915-S	2110	1910	60
1910-1-3	2600	2200	150

⚠ Schutzart IP44

⊕ Schutzklasse I

Alle Leuchten aus Aluminium pulverbeschichtet, Farbe nach RAL,
 Reflektor innen weiß, ø 300 mm, Schraubglas klar, Porzellanfassung E27.

Sonderausführung:
 Schraubglas satiniert.



Abb.: 1915-S

Ausladung: 240/150 mm
 Mast: Rohr 60/48 mm
 Ausleger: Rohr 26 mm
 Bodenflansch: 160 x 160 mm





Schirmleuchten



Abb.: 2128/H60



Abb.: 2128/H60G

„Meran I“

Art.:	AL	∅ mm	H1
2128/H60	355	265	290
2128/H60G	372	300	295
2128H/H60	355	265	440
2128H/H60G	372	300	440



Abb.: 2128H/H60



Abb.: 2128H/H60G

⚠ Schutzart IP44 ⚡ Schutzklasse I
 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A
 für Leuchtmittel max. 60 Watt

Schirmleuchte mit Wandausleger aus Aluminiumguss, lackiert, Farbe nach RAL, Reflektor gerade oder gewölbt, innen weiß lackiert, Schraubglas klar, Wandhalterung (H2) 275 mm



Abb.: 2129H/H150


„Meran II“

Art.:	AL	∅ mm	H1	LM Watt
2129H/H60	540	265	440	60
2129H/H60G	565	300	440	60
2129H/H150	560	300	470	150
2129H/H150G	610	395	470	150

⚠ Schutzart IP44 ⚡ Schutzklasse I
 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A



Abb.: 2129H/H60G



CE CE-Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

Alle elektrischen Bauteile mit ENEC-Zeichen

„Waldzeile I“			
Art.:	∅ mm	H mm	LM Watt
Seil/H60	265	320	60
Seil/H60G	300	360	60
Seil/H150	300	395	150
Seil/H150G	395	395	150

▲ Schutzart IP44 ⊕ Schutzklasse I
 Seil/H60: wahlweise mit Glaskugel opal
 oder Schraubglas klar lieferbar

Seilhängeleuchte aus Aluminium,
 lackiert, Farbe nach RAL,
 Reflektor gerade oder gewölbt,
 innen weiß lackiert.
 Seilaufhängung mit Kabelbox
 und 2x PG11 Verschraubungen
 aus Messing vernickelt, für
 waagrechtes Strassen-
 Überspannseil 8 mm



Abb.: Seil/H60



Abb.: Seil/H150



Abb.: Seil/H60G

„Waldzeile II“			
Art.:	∅ mm	H mm	LM Watt
Kette/H60	265	205	60
Kette/H60G	300	205	60
Kette/H150	300	250	150
Kette/H150G	395	250	150

Schutzart IP40 ⊕ Schutzklasse I

Hängeleuchte aus Aluminium, lackiert,
 Farbe nach RAL, Reflektor gerade oder
 gewölbt, innen weiß lackiert, Schraubglas klar,
 1x Porzellanfassung E27 für AGL / A.
 Standardkettenlänge 100 cm, auf Anfrage
 jede Länge lieferbar.



Abb.: Kette/H60

⚠ Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen





Kugelleuchten



„Weidling“					
Art.:	AL mm	H1 mm	H2 mm	øK mm	LM Watt
2140	390	700	700	250	60

Schutzart IP43
 Schutzklasse I
 Glaskugel opal mit Wandausleger aus Aluminiumguss, lackiert, Farbe nach RAL, Schrauben aus Edelstahl und Messing
 1 x Porzellanfassung E27 für AGL / A




Abb.: 1050

„Genua“					
Art.:	AL mm	H1 mm	H2 mm	øK mm	LM Watt
1050*	560	1100	260	400	75
1051**	/	1200	/	400	75

Schutzart IP54
 Schutzklasse II
 Schutzart IP40 Schutzklasse I
 Acrylglaskugel opal, Zierteile aus Kupfer gedrückt und braun patiniert mit Wandausleger aus Eisen verzinkt, lackiert, Farbe anthrazitgrau, oder in hängender Ausführung mit Messingkette (400 mm) und Deckenrosette,
 1 x Porzellanfassung E27 für AGL / A
 * mit Wandausleger (Schutzart IP 54)
 ** mit Messingkette und Rosette (Schutzart IP 40)



Abb.: 2129H/25H



Abb.: 2128/25H



Abb.: 2129/25S



Abb.: 2128/25S



Abb.: 2120/25

"Meran III"					
Art.:	AL mm	H1 mm	H2 mm	øK mm	LM Watt
2129/25S	535	505	275	250	60
2129/30S	560	555	275	300	100
2129H/25H	535	505	275	250	60
2129H/30H	560	555	275	300	100
2128/25S	355	505	275	250	60
2128/25H	355	480	275	250	60

⚠ Schutzart IP44

☐ Schutzklasse II

Glaskugel opal mit Wandausleger aus Aluminiumguss, lackiert, Farbe nach RAL, 1 x Porzellanfassung E27 für AGL / A

„Pisa“					
Art.:	AL mm	H1 mm	H2 mm	øK mm	LM Watt
2121/30	530	480	160	300	100
2120/25	385	350	105	250	60
2120/20	350	300	105	200	60

⚠ Schutzart IP43

⊖ Schutzklasse I

Glaskugel opal mit Wandausleger aus Aluminiumguss, lackiert, Farbe nach RAL, Schrauben aus Edelstahl und Messing, 1 x Porzellanfassung E27 für AGL / A

Ⓢ Geeignet zum Befestigen auf normal entflammare Befestigungsflächen





Josephinum - Wien / Wandleuchten




Belvedere - Wien / Wandleuchten



Designer Outlet - Pamdorf / Beleuchtung



PlusCity - Linz / Luster



Privathaus / Beleuchtung



Wien / Wandleuchten



Casino - Baden / Kugelleuchte mit Kronenaufsatz



PlusCity - Linz / Wandleuchte italienischer Stil



Privathaus / Beleuchtung



Prater - Wien / Wandleuchte „Otto Wagner“

Sonderanfertigungen